

## iQ100, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LA526



### Sonderzubehör

|           |  |
|-----------|--|
| LZ45450   | Standard Umluftset                       |
| LZ45510   | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)    |
| LZ46521   | Griffleiste Weiss                        |
| LZ11ITB14 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| LZ11ITI14 | Clean Air Standard Umluftset             |
| LZ46551   | Griffleiste Edelstahl                    |
| LZ46561   | Griffleiste schwarz                      |

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

✓ LED-Beleuchtung: Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend

### Ausstattung

#### Technische Daten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Bauart: .....   | Flachschildhaube           |
| Länge Anschlusskabel: .....                           | 175.0 cm                   |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....  | 162mm x 526.0mm x 290mm mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....          | 430 mm                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....              | 650 mm                     |
| Nettogewicht: .....                                   | 8.2 kg                     |
| Steuerung: .....                                      | mechanisch                 |
| Regelung der Leistungsstufen: .....                   | 2                          |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... | 328 m³/h                   |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... | 231 m³/h                   |
| Anzahl der Lampen (Stck): .....                       | 2                          |
| Geräusch: .....                                       | 64 dB(A) re 1 pW           |
| Durchmesser des Abluftstutzens: .....                 | 120 / 150 mm               |
| Material des Fettfilters: .....                       | Aluminium waschbar         |
| EAN-Nummer: .....                                     | 4242003880043              |
| Anschlusswert: .....                                  | 93 W                       |
| Absicherung: .....                                    | 10 A                       |
| Spannung: .....                                       | 220-240 V                  |
| Frequenz: .....                                       | 50 Hz                      |
| Steckerart: .....                                     | Schuko-/Gardy mit Erdung   |
| Gerätetyp: .....                                      | Integrierbar               |



## iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LA526

### Ausstattung

#### Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### Design

##### Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

##### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

##### Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

##### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)





##### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
LI63LA526**

Maßzeichnungen



Maßzeichnungen

